

Manual



Mini generador de ozono

Características

Mini generador de ozono: puede matar eficazmente las bacterias de los alimentos, como *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* y otras bacterias comunes en el refrigerador. Puede liberar O₃ de forma rápida y segura, esterilizar la fuente, eliminar el olor del refrigerador y es rápido y seguro; Además, puede inhibir eficazmente la liberación del agente de maduración de etileno y el crecimiento de bacterias, prolongar el tiempo fresco de los alimentos y la degradación de los residuos de pesticidas.

Purificador de aire Op Pres lonizer: es una especie de aparato eléctrico optimizado para el medio ambiente que utiliza los iones negativos generados por él mismo para purificar, eliminar el polvo, eliminar los olores y esterilizar el aire. La diferencia entre este y el purificador de aire tradicional es que toma iones negativos como factor de acción y toma la iniciativa para capturar sustancias nocivas en el aire. Aparece la unidad, deténgase Haga clic En la luz se detiene g oL

Vista frontal del producto



Vista posterior del producto



Modo de operación

Mantenga presionado durante 2 segundos para encender la unidad e ingresar al modo 1 (modo de ciclo). La unidad funcionará durante 5 minutos, la lámpara de atmósfera y la luz indicadora del interruptor se muestran en azul hielo. Después de que la unidad funcione durante 5 minutos, la lámpara de atmósfera se apaga y la luz indicadora del interruptor todavía muestra un color azul hielo. Después de eso, la unidad se detiene durante 1 hora y funciona durante 5 minutos para el ciclo de esterilización. Haga clic nuevamente para ingresar al modo 2 (modo de sincronización). En este momento, la luz de la atmósfera se muestra en azul hielo y la luz indicadora del interruptor se muestra en verde. Después de que la máquina funciona durante 30 minutos, la máquina deja de funcionar, y tanto la luz de la atmósfera como la luz indicadora del interruptor optimizan la luz eléctrica por sí misma para purificar, la diferencia es negativa para capturar la salida dañina.

Descripción del estado del indicador:

Modo de ciclo: la luz indicadora azul hielo está siempre encendida. Modo de sincronización: la luz indicadora es de color verde hielo y siempre está encendida. Baja potencia: el indicador parpadea en rojo durante 30 segundos. Pantalla de carga: la luz indicadora parpadea lentamente. Carga completa: luz indicadora siempre encendida.

Especificación:

Nombre del producto	Mini generador de ozono	purificador de aire Ionizador
Tamaño	Q86.5x130mm	Q86.5x130mm
Material	ABS	ABS
Fuente de alimentación	5V 1A	5V1A
Consumo de energía	<0.5W	<0.5W>
Concentración	5mg / h	5X10 pcs / cm3
Capacidad de la batería	1200mAh	1800mAh
Área efectiva	3m ³	2200mAh
Modo de carga	Tipo C	3m ³
Peso neto	0,2 kg	Tipo C
Peso bruto	0,3 kg	0,2 kg
		0,3 kg

Atención:

Lea el manual antes de usarlo, tome fotos / videos cuando estén dañados y comuníquese con personal profesional para su inspección y mantenimiento.

- No coloque el equipo cerca de una fuente de calor o fuego, como calentadores eléctricos, hornos, fuego, velas u otros lugares que puedan producir altas temperaturas.

- Cuando el producto esté apagado, sáquelo y límpielo con un paño seco.

-En el proceso de uso, trate de evitar sacarlo repetidamente del frigorífico. Por ejemplo, limpie inmediatamente el cuerpo de la máquina con una toalla de papel seca o un paño seco después de sacarlo, para evitar la condensación de vapor de agua en el aire en la superficie de la máquina debido a la diferencia de temperatura y acortar la vida útil de las piezas metálicas.